

**Begehung und
Beratungsgespräch:**

**Caya-Physiomed
Bildeching, Robert-Bosch-Straße 24**

**Datum: 16.05.2014
v. 8.00 – 9.30
Uhr**

Teilnehmer:

Frau Catrin Müller, Dietmar Dieter

Teilnehmer entschuldigt:

Protokoll erstellt:

Dietmar Dieter, 16.05.2014 und 26.05.2014 (Versand)

Ort / Datum:

Thema	Inhalte	Zuständigkeit / zu erledigen bis	erledigt am
TOP 1 Besprechung	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt keine besonderen Änderungen zur Betriebsstruktur mit Ausnahme einer zweiten Reinigungskraft. - Hinweis, dass bei der Gefährdungsbeurteilung vom letzten Jahr noch Maßnahmen einzutragen und auch die Wirksamkeit zu prüfen sind. - Aushändigung des Musters „Arbeitsschutz - Organisation“ der BGW mit Hinweisen auf die Standards / strukturellen Grundzügen des Arbeitsschutzes im Betrieb. - Bezüglich der Gerätschaften Verweis auf das Medizin-Produkte-Gesetz bzw. BetriebssicherheitsVo zur regelmäßigen Prüfung der Gerätschaften - Fluchtwegkennzeichnung, (2. Fluchtweg muss frei zugänglich sein, muss geöffnet sein) sind erfolgt. - Hinweis auf regelmäßige Prüfung von Leitern etc. 		
TOP 2 Neue Regelungen im Arbeitsschutzgesetz	<ul style="list-style-type: none"> - Information über notwendige Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen. - Bei weiterem „Vor-Ort-Termin“ weitere Informationen zur eventuellen Durchführung. 	H. Dieter informiert nach dem Sommerurlaub	

<p>TOP 3 Verschiedenes</p>	<p>Änderung der Betriebsstruktur mit einer neuen Pflege-/Reinigungskraft.</p> <p>H. Dieter befragt nach den Arbeitssystemen der Reinigungskräfte. Die Fertigung eines Reinigungsplans wird vorgeschlagen.</p> <p>H. Dieter prüft bei dem Betriebsarzt, ob Vorsorgeuntersuchungen notwendig sind. 2 Mal in der Woche für für 2 Stunden naß gereinigt.</p> <p>Bezüglich des Handschutzes wird eine Informationsbroschüre der BGW ausgehändigt mit den wesentlichen Inhalten zum Hautschutz (Auswahl und Tipps zu Handschuhen etc.)</p> <p>Hinweis auf die Notwendigkeit zur Fertigung eines Gefahrstoffkatasters.</p> <p><u>Hinweis:</u> Frau Müller organisiert die Sicherheitsdatenblätter und übersendet diese an D. Dieter zur Erstellung einer Betriebsanweisung.</p> <p>D. Dieter erstellt eine GefBu als Empfehlung für Frau Müller</p> <p>(Hinweis für Frau Müller, die Fertigung einer GefBu nimmt den Umfang von mind. 3 Arbeitstagen (rund 24 Stunden) ein).</p> <p>Ende der Beratung: 09.30 Uhr</p>	<p>Rückantwort bis spätestens August 2014</p> <p>Zeitnah, wenn möglich innerhalb der nächsten 6 Wochen.</p> <p>Zeitnah, nach Erhalt der Sicherheitsdatenblätter.</p>	
--	---	--	--